



Germany: Provisional list of approved stands and seed orchards for qualified and tested reproductive material
Kategorien qualifiziert und getestet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	agl	3	01	Nordwestdeutsches Tiefland				3	1,9	2	Harzer Gebirgstäler - 80204	1	Niedersachsen
DE	agl	3	01	Nordwestdeutsches Tiefland			120	3	1,0	3		1	Nordrhein-Westfalen
DE	agl	3	02	Nordostdeutsches Tiefland				3	1,2	2	Nds. FoA Danndorf	1	Niedersachsen
DE	agl	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.01	13.55	50 - 50	3	1,2	2		1	Brandenburg
DE	agl	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.06	13.26	50 - 50	3	1,0	2		1	Brandenburg
DE	agl	3	04	Westdeutsches Bergland	49.31	8.59	300 - 320	3	1,5	2	Hoher Vogelsberg (Oberweald)	1	Hessen: SEr Hoher Vogelsberg im FA Beerfelden
DE	agl	3	04	Westdeutsches Bergland	51.30	9.32	365 - 370	3	2,0	2	Hess. Bergland	1	Hessen: SEr Hess.Bergl. im FA Gahrenberg
DE	agl	3	04	Westdeutsches Bergland	49°32	07°30	295 - 340	3	2,9	3		1	Rheinland-Pfalz
DE	agl	3	04	Westdeutsches Bergland			160	3	1,0	3		1	Nordrhein-Westfalen
DE	agl	3	06	Südostdeutsches Hügel- und	50.50.00	10.39.00	380	3	1,3	3		1	Thüringen: Plantage Hirzberg
DE	agl	3	08	Alpen und Alpenvorland	48.05.00	10.03.00	620 - 620	3	3,5	1		1	Baden-Württemberg: Ochsenhausen
DE	agl	4	02	Nordostdeutsches Tiefland			50	2	3,2	3		1	Schleswig-Holstein
DE	agl	4	04	Westdeutsches Bergland	51.26	9.34	395 - 410	3	2,0	2	Südl. Bayer. Moränen- und Molasse-Landschaft	1	Hessen: SEr Bayer.Mor.und Molassengeb. im FA Gah.
DE	agl	4	04	Westdeutsches Bergland	51.10	10.9	300 - 340	3	2,0	2	siehe Zusatztext	1	Hessen: SEr Hess.Bergl./Bayer.Mörnenld. im FA BSA
DE	agl	4	05	Oberreingraben	49.0	7.0	180 - 200	2	0,3	1		1	Hessen
DE	agl	4	05	Oberreingraben	49.0	7.0	160 - 180	2	0,3	1		1	Hessen
DE	agl	4	05	Oberreingraben	48.37.00	9.30.00	360 - 380	3	7,5	1		1	Baden-Württemberg: Weilheim
DE	agl	4	07	Süddeutsches Hügel- und	47.52.00	12.58.00	420 - 420	3	2,2	1		1	Bayern
DE	agl	4	08	Alpen und Alpenvorland	48.30.0	10.53.00	600 - 613	2	9,0	1		1	Bayern
DE	agl	4	08	Alpen und Alpenvorland	48.30.0	10.53.00	605 - 615	2	0,7	1		1	Bayern
DE	agl	4	08	Alpen und Alpenvorland	47.57.00	12.54.00	425 - 425	3	1,6	1		1	Bayern
DE	agr	3	02	übriges Bundesgebiet	53.07	13.11	50 - 50	3	0,7	2		1	Brandenburg
DE	ain	3	02	Alpen und Alpenvorland südlich der Donau	47.57.00	12.54.00	425 - 425	3	0,6	2		1	Bayern: Klon

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	ain	3	02	Alpen und Alpenvorland südlich der Donau	47.56.00	12.51.00	430 - 430	3	0,4	2		1	Bayern: Klon
DE	aps	3	00		51.30	9.32	355 - 365	3	1,5	2	Nordhess.- Südniedersächs. Bergland	1	Hessen: BAH Nordhess./Südnnds.Bergl im FA Gahrenberg
DE	aps	3	03	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m			160	3	1,0	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	aps	3	03	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	2,1	2	Verschiedene Forstämter in Südniedersachsen und Nordhessen	1	Niedersachsen
DE	aps	3	03	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	1,0	2	FoÄ Winterberg, Schmallenberg, Hilchenbach (NRW)	1	Niedersachsen
DE	aps	3	03	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	49°32	7°30	260 - 300	3	3,4	3		1	Rheinland-Pfalz
DE	aps	3	04	Westdeutsches Bergland , montane Stufe über 400m			120	3	1,0	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	aps	3	04	Westdeutsches Bergland , montane Stufe über 400m	49.46	8.29	89 - 89	3	3,0	2		1	Hessen: BAH im FA Groß-Gerau
DE	aps	3	05	Oberrheingraben	48.59.00	8.47.00	250 - 250	3	1,5	3		1	Baden-Württemberg: Maulbronn
DE	aps	3	10	Alpen und Alpenvorland , submontane Stufe bis 900m	47.57.00	12.54.00	425 - 425	3	2,0	1		1	Bayern: Klon
DE	aps	3	11	Alpen und Alpenvorland , hochmontane Stufe über 900 m	47.57.00	12.54.00	425 - 425	3	1,7	1		1	Bayern: Klon
DE	aps	4	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	45.18	57.74	90 - 110	3	3,0	2	Rev. Günthersberge	1	Sachsen-Anhalt
DE	bpu	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und	47.57.00	12.54.00	415 - 415	3	1,6	2	Ostbayerische Mittelgebirge	1	Bayern: Klon
DE	fex	3	01	Nordwestdeutsches Tiefland			160	3	1,0	3		1	Nordrhein-Westfalen:
DE	fex	3	04	Westdeutsches Bergland				3	1,2	2	Verschiedene Forstämter in Nordrhein-Westfalen	1	Niedersachsen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	fex	3	04	Westdeutsches Bergland				3	2,3	2	Verschiedene Forstämter in Südniedersachsen und Nordhessen	1	Niedersachsen
DE	fex	3	04	Westdeutsches Bergland				3	1,1	2	Forstämter Mettmann, Ville, Xanthen (NRW)	1	Niedersachsen:
DE	fex	3	04	Westdeutsches Bergland			120	3	1,0	3		1	Nordrhein-Westfalen
DE	fex	3	05	Oberrheinraben	48.0.100	7.53.00	400 - 420	3	2,0	1		1	Baden-Württemberg: Zähringen
DE	fex	3	07	Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.46.00	9.25.00	360 - 380	3	2,2	1		1	Baden-Württemberg: Schorndorf
DE	fsy	3	01	Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht			55	3	2,1	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	fsy	3	04	Nordostbrandenburgisches				3	1,7	3		1	Brandenburg
DE	fsy	3	08	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet			160	3	3,0	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	fsy	3	08	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet			-	3	1,8	3		1	Nordrhein-Westfalen
DE	fsy	4	07	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis	49.0	7.0	430 - 470	2	11,7	3		1	Hessen: Altenstein
DE	fsy	4	08	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet	49.0	7.0	490 - 555	2	13,2	1		1	Hessen: Bu Irrschelde I im FA Herborn
DE	fsy	4	08	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet	49.0	7.0	445 - 530	2	16,8	1		1	Hessen: Bu Irrschelde II im FA Herborn
DE	fsy	4	08	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet	49.0	7.0	420 - 490	2	5,7	1		1	Hessen: Schöne Aussicht
DE	fsy	4	09	Harz, Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	49.0	7.0	205 - 220	2	7,1	1		1	Hessen
DE	fsy	4	09	Harz, Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	49.0	7.0	220 - 245	2	2,4	1		1	Hessen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	fsy	4	09	Harz, Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m			280 - 300	2	4,0	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	fsy	4	09	Harz, Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	49.0	7.0	310 - 310	2	1,6	3		1	Hessen: Buchwaldskopf
DE	fsy	4	17	Württembergisch-Fränkisches Hügelland	48.35.00	9.07.00	480 - 480	2	3,4	1		1	Baden-Württemberg: Einsiedel, Tübingen
DE	fsy	4	22	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	47.49.00	8.00.00	880 - 1270	2	60,0	1		1	Baden-Württemberg: Feldberg, Todtnau
DE	fsy	4	23	Schwäbische Alb	48.24.00	9.14.00	750 - 750	2	4,2	1		1	Baden-Württemberg: Weidenwang, Engstingen
DE	fsy	4	23	Schwäbische Alb	48.22.00	9.14.00	760 - 760	2	4,3	1		1	Baden-Württemberg: Hohe Fleck, Engstingen
DE	lde	3	00		51.4	9.47	440 - 470	3	2,1	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten im FA Rotenburg
DE	lde	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	1,4	2	Mutterb. FoA Calvörde - 83702	1	Niedersachsen
DE	lde	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	1,0	2	Sudetenlärche	1	Niedersachsen
DE	lde	3	01	Norddeutsches Tiefland	52.33	14.07	60 - 60	3	5,5	2		1	Brandenburg
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.15	13.28	80 - 80	3	2,6	2		1	Brandenburg
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	45.34	57.63	125 - 125	3	3,0	2	Rev. Hasselburg	1	Sachsen-Anhalt
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	44.61	56.90	190 - 190	3	1,9	2	Tschechische Republik, Indrichor Süd: Kleinfahner, Großdubrau, Nove Herminovy, Ecklinger	1	Sachsen-Anhalt
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	51.46	13.48	85 - 85	3	1,7	2		1	Brandenburg
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.19	14.15	40 - 40	3	0,9	2		1	Brandenburg
DE	lde	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.13	13.43	45 - 45	3	0,7	2		1	Brandenburg
DE	lde	3	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	49.26.00	11.10.00	327 - 327	3	3,0	1		1	Bayern: Klon
DE	lde	3	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland				3	1,5	2	Nds. FoÄ Hasbruch und Neuenburg	1	Niedersachsen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	Ide	3	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland				3	1,5	2	Nds. FoA Schöningen, FoA Mariental	1	Niedersachsen
DE	Ide	3	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.59.00	9.18.00	250 - 260	3	4,0	2	Alpengebiet	1	Baden-Württemberg: Großbottwar
DE	Ide	3	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.04.00	7.40.00	400 - 400	3	2,0	2	Alpengebiet	1	Baden-Württemberg: Liliental
DE	Ide	3	06	Alpen , montane Stufe 900-1300m	47.57.00	12.54.00	425 - 425	3	2,8	1		1	Bayern: Klon
DE	Ide	4	01	Norddeutsches Tiefland	44.30	58.37	60 - 80	2	2,0	3	DKV Zulassung vom 23.09.97 Sonderkerkunft "Wismarer Lärche"	1	Sachsen-Anhalt
DE	Ide	4	01	Norddeutsches Tiefland	44.30	58.37	60 - 80	2	2,0	3	DKV Zulassung vom 23.09.97 Sonderkerkunft "Wismarer Lärche"	1	Sachsen-Anhalt
DE	Ide	4	01	Norddeutsches Tiefland	44.29	58.37	60 - 80	2	0,7	3	DKV Zulassung vom 23.09.97 Sonderkerkunft "Wismarer Lärche"	1	Sachsen-Anhalt
DE	Ide	4	01	Norddeutsches Tiefland	52.20	14.08	40 - 40	3	1,0	2		1	Brandenburg
DE	Ide	4	01	Norddeutsches Tiefland	51.46	13.25	130 - 130	3	2,0	2		1	Brandenburg
DE	Ide	4	02	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	45.18	57.74	90 - 110	3	2,6	2	Rev. Wismar	1	Sachsen-Anhalt
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland				2	2,3	2	k.A. möglich	1	Niedersachsen
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	49.0	7.0	290 - 330	2	3,8	2		1	Hessen: ELä Linsenbrunnen I
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	49.0	7.0	290 - 350	2	0,1	2		1	Hessen: Bu Linsenbrunnen II im FA Schlitz
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland	49.0	7.0	290 - 330	2	0,7	2		1	Hessen: Linsenbrunnen III
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland				3	1,8	2	Ausgewählte Plusbäume der Herkunft Wienerwald von verschiedenen Versuchsflächen	1	Niedersachsen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland				3	1,6	2	Forstbetriebe in Polen und ehem. Tschechoslowakei	1	Niedersachsen
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland				3	2,9	2	FoÄ: Schlitz, Völkershäuser, Driburg, Hameln, Junkerthal, Pymont, Hasselburg, Wildeck	1	Niedersachsen
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	48.41.00	9.19.00	310 - 325	3	2,5	2	BRD, DDR, CSFR	1	Baden-Württemberg: Denkendorf
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.27	9.34	380 - 420	3	0,7	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten (Wildeck) im FA Gahrenberg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.27	9.34	380 - 420	3	2,8	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten (Wildeck) im FA Gahrenberg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.27	9.31	335 - 340	3	0,3	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten im FA Gahrenberg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.1	9.43	260 - 300	3	4,0	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten im FA Rotenburg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.1	9.43	270 - 300	3	1,5	2	Sudeten	1	Hessen: ELä Sudeten im FA Rotenburg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.30	9.32	280 - 280	3	0,7	2	Sudeten/Wildeck/Junkerthal	1	Hessen: ELä Sudeten/Wildeck/Junkerthal im FA Gahrenberg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	51.27	9.30	325 - 335	3	1,2	2	Junkerthal	1	Hessen: ELä Junkerthal im FA Gahrenberg
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	50.34	9.48	370 - 380	3	1,0	2		1	Hessen: ELä Drieburg/Schweckhausen im FA Hofbieber
DE	Ide	4	03	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland	50.1	8.34	99 - 102	3	1,5	2	unterer Vogelsberg	1	Hessen: ELä unterer Vogelsberg im FA Mörfelden-Walldorf
DE	Ide	4	05	Alpen , submontane Stufe bis	47.38.00	13.00.0	710 - 850	2	2,3	3		1	Bayern
DE	Ieu	3	01	Bundesgebiet	0	0		3	3,8	3		1	Thüringen: Plantage Neuärgerniß

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
											261 Pflöpfung v. phänotypisch ausgewählten Zuchtbäumen (32 autochthone JLÄ-Beständen) u. 1 Klon Europ.-Lärche unbekannter Herkunft		
DE	leu	4	01	Bundesgebiet				3	1,7	3		1	Niedersachsen
DE	lka	3	01	Norddeutsches Tiefland	53.00	13.25	45 - 45	3	1,1	2		1	Brandenburg
DE	lka	3	01	Norddeutsches Tiefland	53.00	12.12	65 - 65	3	2,7	2		1	Brandenburg
DE	lka	3	02	übriges Bundesgebiet	49.27.00	11.10.00	340 - 340	3	0,9	2		1	Bayern: Klon
DE	lka	3	02	übriges Bundesgebiet	51.30	9.32	365 - 370	3	2,5	2		1	Hessen: JLä Hess.Bergland im FA Gahrenberg
											FoÄ: Birstein, Büdingen, Escherode, Herzberg, Marjoß, Wächtersbach		
DE	lka	4	01	Norddeutsches Tiefland				3	4,6	2		1	Niedersachsen
DE	lka	4	02	übriges Bundesgebiet				3	1,6	2	Plusbaum-SPL mit 440 Pflöpfung aus SPL Dammkrug	1	Niedersachsen
DE	pab	3	00		50.29	9.59	680 - 700	3	1,7	2	Oberharz, versch. Höhenstufen	1	Hessen: Fi Oberharz im FA Hilders
DE	pab	3	00		51.20	9.24	340 - 370	3	2,2	2	Ostpreußen	1	Hessen: Fi Ostpreußen im FA Kassel
DE	pab	3	00		51.10	10.9	300 - 340	3	4,0	2	versch. Herkunftsgebiete siehe Zusatztext	1	Hessen: Fi Ostpreußen im FA Bad Soden-Allendorf
DE	pab	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	1,3	2	Reliktfichte FoA Miele	1	Niedersachsen
DE	pab	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	2,8	2	Reliktfichte Oberharz	1	Niedersachsen
DE	pab	3	02	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland ohne Niederlausitz	52.33	14.06	60 - 60	3	6,0	2		1	Brandenburg
DE	pab	3	03	Niederlausitz	51.46	13.48	85 - 85	3	5,9	2		1	Brandenburg
DE	pab	3	03	Niederlausitz	51.58	14.31	85 - 85	3	2,8	2		1	Brandenburg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	pab	3	05	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben ,montane Stufe über 500m			120	3	1,0	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pab	3	05	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben ,montane Stufe über 500m	51.21	9.23	310 - 330	3	3,5	2	Plusbäume aus Stryck, > 600 m	1	Hessen: Fi Rhein.Bergland 'Stryck' im FA Kassel
DE	pab	3	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	6,7	2	Ausgewählte Plusbäume aus den FoÄ Harzburg, Hohegeiß, Lauthenthal, Lonau	1	Niedersachsen
DE	pab	3	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	1,0	2	Ausgewählte Plusbäume aus polnischen Forstbetrieben Borki, Bialowieza, Istebna, Rycerka	1	Niedersachsen
DE	pab	3	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.9	10.0	200	3	0,3	2	Plusbäume von Meißner Hochlage	1	Hessen: Fi Westdeutsches Bergland Meißner im FA Wehretal
DE	pab	3	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.8	10.5	340 - 350	3	3,3	2	Vorharz	1	Hessen: Fi Harzvorland im FA Bad Sooden-Allendorf
DE	pab	3	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.28	9.38	110 - 130	3	3,1	2	Harzvorland Westerhof	1	Hessen: Fi Harzvorl .Westerhof im FA Gahrenberg
DE	pab	3	07	Weser- und Hessisches Bergland , montane Stufe über 400m	49.59	9.0	200 - 216	3	2,1	2	FA Schotten Oberwald	1	Hessen: Fi Westd.Bergl. 'Schotten' im FA
DE	pab	3	10	Harz , hochmontane Stufe über 700m	44.27	57.30	920 - 1020	3	1,1	2	StFB Wernigerode Rev. Plessenburg, Scharfenstein, Schluff	1	Sachsen-Anhalt
DE	pab	3	21	Bayerischer Wald , montane Stufe 800 - 1100m	48.32.00	12.90.0	380 - 385	3	4,0	1		1	Bayern: Klon
DE	pab	3	21	Bayerischer Wald , montane Stufe 800 - 1100m	49.51.00	10.30.00	390 - 390	3	3,5	3		1	Bayern: Klon
DE	pab	3	22	Bayerischer Wald , hochmontane Stufe über 1100m	49.54.00	10.30.00	445 - 450	3	4,6	3		1	Bayern: Klon
DE	pab	3	24	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	48.59.00	9.18.00	260 - 270	3	3,2	1		1	Baden-Württemberg: Großbottwar

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	pab	3	29	Alpen , montane Stufe 900-1300m	47.50.00	12.30.00	520 - 520	3	2,6	1		1	Bayern: Klon
DE	pab	3	29	Alpen , montane Stufe 900-1300m	48.50.00	11.30.00	450 - 450	3	3,5	1		1	Bayern
DE	pab	3	30	Alpen , subalpine Stufe , über	49.50.00	10.33.00	340 - 340	3	1,7	1		1	Bayern: Klon
DE	pab	4	05	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben ,montane Stufe über 500m	49.0	7.0	585 - 605	2	6,2	2		1	Hessen: Hohe Wurzel
DE	pab	4	05	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben ,montane Stufe über 500m	50.60	8.80	530 - 565	2	3,0	2		1	Hessen: ROßKOPF
DE	pab	4	05	Rheinisches und Saarpfälzer Bergland sowie Oberrheingraben ,montane Stufe über 500m	51.17	8.37	640 - 735	2	4,0	2		1	Hessen: Scheid
DE	pab	4	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m	50.11	9.15	280 - 380	2	16,3	2		1	Hessen: HÖLLSCHLAG
DE	pab	4	06	Weser- und Hessisches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	10,0	2	Ausgewählte Plusbäume a. d. KIFoA Westerhof	1	Niedersachsen
DE	pab	4	11	Thüringer Wald und Frankenland , kolline Stufe bis 700m	50.22.00	11.19.00	450 - 522	2	2,0	3		1	Bayern
DE	pab	4	11	Thüringer Wald und Frankenland , kolline Stufe bis 700m	50.22.00	11.19.00	510 - 605	2	9,0	3		1	Bayern
DE	pab	4	11	Thüringer Wald und Frankenland , kolline Stufe bis 700m	50.22.00	11.19.00	520 - 570	2	17,1	3		1	Bayern
DE	pab	4	18	Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald , submontane Stufe bis 800m	50.60.0	11.53.00	775 - 785	2	0,6	3		1	Bayern
DE	pab	4	18	Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald , submontane Stufe bis 800m	50.60.0	11.53.00	760 - 790	2	7,9	3		1	Bayern
DE	pab	4	20	Bayerischer Wald , submontane Stufe bis 800m	49.10.0	13.14.00	700 - 710	2	0,4	3		1	Bayern
DE	pab	4	22	Bayerischer Wald , hochmontane Stufe über 1100m	48.45.00	13.45.00	1150 - 1340	2	30,7	1		1	Bayern
DE	pab	4	22	Bayerischer Wald , hochmontane Stufe über 1100m	49.10.0	13.14.00	1220 - 1275	2	5,9	1		1	Bayern
DE	pab	4	22	Bayerischer Wald , hochmontane Stufe über 1100m	49.10.0	13.14.00	1230 - 1315	2	21,5	1		1	Bayern
DE	pab	4	22	Bayerischer Wald , hochmontane Stufe über 1100m	49.10.0	13.14.00	1170 - 1270	2	13,8	1		1	Bayern

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	pab	4	24	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	47.53.00	8.02.00	1200 - 1300	2	13,6	1		1	Baden-Württemberg: Hinterzartner Wald 13, Kirchzarten
DE	pab	4	24	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	47.53.00	8.02.00	1200 - 1300	2	10,4	1		1	Baden-Württemberg: Hinterzartner Wald 14, Kirchzarten
DE	pab	4	24	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	48.33.00	8.14.00	870 - 970	2	10,5	3		1	Baden-Württemberg: Rotmurg, Baiersbronn
DE	pab	4	24	Schwarzwald , hochmontane Stufe über 900m	47.46.00	8.08.00	1100 - 1150	2	12,0	3		1	Baden-Württemberg: Albtalwaldungen, Sankt Blasien
DE	pab	4	27	Alpenvorland	48.03.00	10.01.00	600 - 600	2	0,5	2		1	Baden-Württemberg: Reichenbach, Ochsenhausen
DE	pav	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	1,3	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pav	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und	48.04.00	7.40.00	320 - 330	3	3,3	1		1	Baden-Württemberg: Liliental I
DE	pav	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und				3	1,6	2	Forstämter Ville, Knechtsteden	1	Niedersachsen
DE	pav	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland				3	1,0	2	Verschiedene FoÄ aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz	1	Niedersachsen
DE	pav	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und			55	3	1,7	3		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pav	3	04	West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und	49.59.00	11.35.00	450 - 450	3	0,6	3		1	Bayern: Klon
DE	pme	3	00		51.28	9.29	270 - 295	3	3,5	2	verschiedene Herkunftsgebiete	1	Hessen: Dgl-West- und Südd.Mittelgebirgsl. im FA Gahrenberg
DE	pme	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	52.51	13.53	35 - 35	3	2,3	2		1	Brandenburg

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	pme	3	04	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis 500m				3	10,0	2	Ausgewählte Plusbäume aus Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz	1	Niedersachsen
DE	pme	3	04	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis 500m				3	2,8	2	Verschiedene FoÄ aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz	1	Niedersachsen
DE	pme	3	04	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis 500m	49.12.00	9.19.00	230 - 230	3	4,5	2	Nordamerika	1	Baden-Württemberg: Neuenstadt
DE	pme	3	05	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , montane Stufe über 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel über 500m			55	3	3,0	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pme	4	01	Nordwestdeutsches Tiefland mit Schleswig-Holstein				3	2,8	2		1	Niedersachsen
DE	pme	4	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland	53.11	13.21	75 - 75	2	3,6	2		1	Brandenburg
DE	pme	4	04	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis 500m			320 - 370	2	2,4	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pme	4	04	West- und Süddeutsches Hügelland und Bergland sowie Alpen , kolline Stufe bis 400m bzw. im Wuchsgebiet Nordeifel bis 500m	49/50	8	280 - 310	3	2,6	2		1	Rheinland-Pfalz
DE	pni	3	01	Norddeutsches Tiefland				3	2,0	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	pni	3	02	übriges Bundesgebiet	51.10	13.18	90 - 90	3	2,6	2		1	Brandenburg
DE	pni	3	02	übriges Bundesgebiet	50.53.00	10.05.00	380	3	2,0	3		1	Thüringen: Plantage Vitzroda
DE	pop	4	01	Bundesgebiet	52.31	14.05	50 - 50	3	0,1	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	01	Nordsee-Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht			55	3	1,7	1		1	Nordrhein-Westfalen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	psy	3	02	Mecklenburg	52.33	14.02	60 - 60	3	8,4	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	03	Heide und Altmark	44.37	57.30	80 - 80	3	4,0	2	Rev. Groß Wismar, Neumühle, Beetzendorf	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	03	Heide und Altmark	44.28	58.37	80 - 80	3	2,0	2	Rev. Groß Wismar, Neumühle, Beetzendorf	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	51.28	13.14	90 - 90	3	4,0	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland				3	6,0	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.33	14.06	60 - 60	3	5,6	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	53.03	13.20	50 - 50	3	1,8	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	53.01	12.42	65 - 65	3	4,0	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.18	12.45	40 - 50	3	3,8	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	44.98	58.02	36 - 37	3	4,0	2	StFB Wolmirstedt	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	45.29	57.65	130 - 150	3	6,0	2	Republik Polen, Taborz 130 m ü NN	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	45.41	57.26	120 - 120	3	8,1	2	Republik Polen, Rychtal	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	44.59	56.77	300 - 300	3	2,0	2	Lindenau, Poppenhausen	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	44.88	56.67	170 - 170	3	5,6	2	Dobritz	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.02	13.39	50 - 50	3	4,7	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.06	13.26	50 - 50	3	1,0	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.08	13.37	50 - 50	3	2,8	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.02	12.27	140 - 140	3	4,7	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	51.47	13.50	70 - 100	3	10,5	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.02	12.27	140 - 140	3	6,3	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	52.10	14.28	70 - 70	3	3,5	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	51.43	13.47	125 - 125	3	6,9	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	51.46	13.45	100 - 100	3	15,6	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	51.58	14.31	85 - 85	3	4,9	2		1	Brandenburg
DE	psy	3	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	2,3	2	Ausgewählte Plusbäume aus dem Gräflichen FoA Gartow	1	Niedersachsen
DE	psy	3	07	Vogtland , Thüringer Wald und Frankenwald , kolline Stufe bis	50.54.00	11.05.00		3	3,6	3		1	Thüringen: Plantage Willrode

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	psy	3	15	Mittelfränkisches Hügelland	51.27	9.34	400 - 400	3	1,5	2	Haßwald	1	Hessen: Kie Haßwald im FA Gahrenberg
DE	psy	3	20	Schwarzwald , montane Stufe über 600m	48.04.00	7.40.00	400 - 400	3	8,7	1		1	Baden-Württemberg: Liliental
DE	psy	4	02	Mecklenburg	51.38	13.57	130 - 130	3	7,2	2		1	Brandenburg
DE	psy	4	03	Heide und Altmark	44.44	58.32	51 - 51	3	9,5	2	Republik Polen, Pokoy	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	4	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	45.13	57.53	80 - 90	3	1,0	2	Rev. Dobritz	1	Sachsen-Anhalt
DE	psy	4	04	Mittel- und Ostdeutsches Tiefland	53.11	13.05	60 - 60	3	1,2	3		1	Brandenburg
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	50.42	9.39	370 - 375	2	10,6	2		1	Hessen: Schlotzau
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	50.42	9.39	360 - 370	2	17,2	2		1	Hessen: Lindwurmkaute
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	50.32	9.35	365 - 410	2	7,5	2		1	Hessen: Zwergengraben
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	49.0	7.0	380 - 415	2	2,6	2		1	Hessen: Heideküppel
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m				3	3,8	2	Ausgewählte Plusbäume v. verschiedenen Provinienzversuchsflächen	1	Niedersachsen
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.30	9.32	370 - 370	3	2,0	2	Ostpreußen	1	Hessen
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.26	9.33	370 - 380	3	0,5	2	siehe Zusatztext	1	Hessen: Ki Vogelsberg im FA Gahrenberg
DE	psy	4	05	Westdeutsches Bergland , kolline Stufe bis 400m	51.26	9.33	370 - 380	3	0,5	2	siehe Zusatztext	1	Hessen: Ki Vogelsberg im FA Gahrenberg
DE	psy	4	06	Westdeutsches Bergland , montane Stufe über 400m	50.41	9.42	405 - 410	2	5,3	2		1	Hessen
DE	psy	4	06	Westdeutsches Bergland , montane Stufe über 400m	50.41	9.41	390 - 420	2	12,9	2		1	Hessen: Güntherswald
DE	psy	4	12	Oberes Vogtland und Nordostbayerische Mittelgebirge	49.51.00	10.30.00	320 - 345	3	1,9	1		1	Bayern
DE	psy	4	12	Oberes Vogtland und Nordostbayerische Mittelgebirge	49.51.00	10.30.00	365 - 375	3	2,9	1		1	Bayern
DE	psy	4	13	Oberrheingraben	49.0	7.0	149 - 149	2	6,3	3		1	Hessen
DE	psy	4	13	Oberrheingraben	49.0	7.0	112 - 115	2	5,7	3		1	Hessen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	psy	4	13	Ober rheingraben	49.0	7.0	128 - 128	2	3,0	3		1	Hessen
DE	psy	4	13	Ober rheingraben	49.0	7.0	128 - 135	2	5,7	3		1	Hessen
DE	psy	4	13	Ober rheingraben	49.0	7.0	125 - 130	2	8,1	3		1	Hessen
DE	psy	4	13	Ober rheingraben	49.0	7.0	112 - 114	2	7,1	3		1	Hessen
DE	psy	4	23	Alpen , hochmontane Stufe über	47.57.00	12.54.00	420 - 425	3	1,3	1		1	Bayern
DE	qpe	4	02	Ostsee - Küstenraum			40	2	3,3	3		1	Schleswig-Holstein
DE	qpe	4	03	Heide und Altmark				2	4,1	1		1	Niedersachsen
DE	qpe	4	03	Heide und Altmark				2	3,5	1		1	Niedersachsen
DE	qpe	4	03	Heide und Altmark				2	9,7	1		1	Niedersachsen
DE	qpe	4	07	Harz , Weser - und Hessisches Bergland außer Spessart				3	1,0	2	Pfropflingen aus Herkunftsgebieten 04, 06, 07 und 08 für TEI	1	Niedersachsen
DE	qpe	4	08	Pfälzerwald	49°18	7°49	510 - 565	2	6,9	1		1	Rheinland-Pfalz
DE	qpe	4	08	Pfälzerwald	49°18	7°49	510 - 565	2	23,6	1		1	Rheinland-Pfalz
DE	qpe	4	08	Pfälzerwald	49°19	7°48	425 - 480	2	10,3	1		1	Rheinland-Pfalz
DE	qpe	4	08	Pfälzerwald	49°19	7°48	425 - 480	2	16,0	1		1	Rheinland-Pfalz
DE	qpe	4	10	Spessart	50.00.0	9.30.00	340 - 530	2	40,6	1		1	Bayern
DE	qpe	4	10	Spessart	50.00.0	9.35.00	430 - 450	2	2,3	1		1	Bayern
DE	qpe	4	10	Spessart	49.58.00	9.24.00	300 - 450	2	64,9	1		1	Bayern
DE	qpe	4	10	Spessart	49.54.00	9.24.00	360 - 500	2	41,1	1		1	Bayern
DE	qpe	4	10	Spessart	49.54.00	9.24.00	360 - 450	2	12,2	1		1	Bayern
DE	qpe	4	10	Spessart	49.0	7.0	220 - 280	2	10,8	1		1	Hessen: Heidegraben
DE	qpe	4	13	Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen	48.31.00	9.16.00	500 - 500	2	1,0	1		1	Baden-Württemberg: Buch, Reutlingen
DE	qro	3	01	Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch - Westfälische				3	2,5	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	qro	3	01	Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch - Westfälische				3	2,5	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	qro	3	01	Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch - Westfälische				3	2,5	2		1	Nordrhein-Westfalen
DE	qro	3	01	Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch - Westfälische				3	1,8	2		1	Nordrhein-Westfalen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Member state	Tree species and artificial hybrids	Category	Region of provenance and / or National register reference	Location name or admitted name	Latitude	Longitude	Altitude	Type of basic material	Area	Origin	Origin for non-indigenous basic material	Purpose	Remarks
DE	qro	3	03	Heide und Altmark				3	2,0	2	Wasserreiserfreie Stieleichen aus verschiedenen Forstämtern der westlichen Bundesländer	1	Niedersachsen
DE	qro	4	03	Heide und Altmark				2	1,1	3		1	Niedersachsen
DE	qro	4	03	Heide und Altmark				2	7,7	3		1	Niedersachsen
DE	qro	4	03	Heide und Altmark				2	11,3	3		1	Niedersachsen
DE	qro	4	03	Heide und Altmark				2	6,8	3		1	Niedersachsen
DE	qro	4	09	Süddeutsches Hügel - und Bergland sowie Alpen	48.32.00	9.16.00	380 - 380	2	2,5	1		1	Baden-Württemberg: Maienwald, Reutlingen
DE	rps	3	02	übriges Bundesgebiet	45.34	57.63	125 - 125	3	0,8	2	FoA Hundeluft, FoA Colbitz, Brandenburg	1	Sachsen-Anhalt
DE	tco	3	01	Nordwestdeutsches Tiefland			120	3	2,0	1		1	Nordrhein-Westfalen
DE	tco	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief - und Hügelland	45.18	57.74	105 - 105	3	1,0	2	FoA Wörlitz, Rev. Vockerode; FoA Lindau, Rev. Walternienburg	1	Sachsen-Anhalt
DE	tco	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief - und Hügelland	45.18	57.74	90 - 110	3	2,7	2	Colbitzer Lindenwald, FoA Lindau, FoA Wörlitz	1	Sachsen-Anhalt
DE	tco	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief - und Hügelland	52.19	14.15	40 - 40	3	1,0	2		1	Brandenburg
DE	tco	3	03	Mittel- und Ostdeutsches Tief - und Hügelland				3	2,1	3		1	Brandenburg
DE	tco	3	04	Westdeutsches Bergland				3	1,4	2	Forstämter Vile, Kottenforst, Rheinbraun (NRW)	1	Niedersachsen
DE	tco	3	04	Westdeutsches Bergland	50.15	8.54	160 - 160	3	2,5	2	tlw. Hess. Bergland, autochthon	1	Hessen: WLi Hess Bergland im FA Wolfgang
DE	tco	3	07	Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.35.00	8.47.00	560 - 570	3	1,4	1		1	Baden-Württemberg: Herrenberg
DE	tco	3	07	Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.35.00	9.25.00	440 - 440	3	2,1	1		1	Baden-Württemberg: Liliental
DE	tco	3	07	Süddeutsches Hügel- und Bergland	48.04.00	7.40.00	400 - 400	3	1,0	1		1	Baden-Württemberg: Liliental
DE	tco	3	07	Süddeutsches Hügel- und Bergland	47.57.00	12.54.00	420 - 420	3	1,2	2		1	Bayern: Klon
DE	tco	4	08	Alpen und Alpenvorland	47.57.00	12.54.00	420 - 420	3	2,0	1		1	Bayern